



INNOVAZIONE E ATTRATTIVITÀ IN EMILIA-ROMAGNA

NOTE INFORMATIVE

**per la compilazione dei piani di lavoro
per la rimozione di amianto in matrice compatta**

SIRSA PIANI

Piani di lavoro ex artt. 250 e 256 D.Lgs. 81/08

Collegarsi a:

www.progettosirsa.it

Per accedere
cliccare sull'icona
SirsaPiani



The screenshot shows the website for Progetto SIRSA. At the top, there are logos for Regione Emilia-Romagna, Progetto SIRSA (SISTEMA INFORMATIVO RIMOZIONE SMALTIMENTO AMIANTO), and ART-ER (ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO). Below the logos is a navigation menu with links for Home, Informazioni, Privacy e Cookie, Contatti, and Credits. The main content area contains the following text:

SIRSA E-R è il Sistema Informativo sulla Rimozione e Smaltimento Amianto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, a cura di AUSL Modena con la collaborazione di ART-ER S. cons. p. a.

Obiettivo di SIRSA E-R è la progressiva realizzazione di applicativi web per la dematerializzazione di flussi informativi riguardanti la gestione di materiali e rifiuti contenenti amianto, in particolare per favorire il rispetto degli obblighi normativi con la compilazione e l'invio:

- delle relazioni annuali ex art. 9 Legge 257/92
- dei piani di lavoro ex artt. 250 e 256 D.Lgs. 81/08

fornendo diretto supporto alle imprese nell'interesse dei lavoratori e dei soggetti pubblici coinvolti.

At the bottom, there are two buttons: "Progetto SIRSA PIANI" (highlighted with a red circle) and "Progetto SIRSA RELAZIONI". Below the "PIANI" button, it says "per la compilazione e l'inoltro dematerializzato dei Piani di lavoro ex artt. 250 e 256 D.Lgs. 81/08". Below the "RELAZIONI" button, it says "per la compilazione e l'inoltro dematerializzato delle Relazioni annuali ex art. 9 Legge 257/92".

Note Informative SIRSA PIANI

Al primo accesso
effettuare la registrazione
cliccando su
Registra

Successivamente
Inserire
Nome utente e Password


Accedi a Progetto SIRSA Piani

Inserire le credenziali per eseguire l'accesso.

Nome utente

Password


Memorizzare l'account?

 Registra il tuo account se non lo possiedi.

Sulla sinistra dello schermo è attivo il menù di navigazione:

Accedendo al cruscotto viene visualizzato l'elenco dei piani inseriti

La voce Nuovo Piano consente l'inserimento dei Piani di Lavoro



Benvenuto in SIRSA [Log out](#)

Cruscotto Piani [Esporta in Excel](#)

Trascina l'intestazione di una colonna e rilasciala qui per raggruppare la griglia secondo tale colonna

	PDF	N. Sisa	Vers.	Data invio	Inizio lavori	Deroga	Comune	Prov	Indirizzo	Committente	C	F	
✎		4804	1				CREVALCORE	BO	via del chiù				✘
✎		4650	1				SASSUOLO	MO	Via Giuseppe Mazzini 35				✘
✎	📄	2958	1	07/02/2022	08/02/2022	🔄	RONCOFREDDO	FC	Via Garampa 3	COMMITTENTE*X	500	200	
✎	📄	2878	1	01/09/2022	15/10/2022		MONGHIDORO	BO	Via Carpeggio 38	COMMITTENTE*Y	1.500		
✎	📄	2868	1	08/02/2022	02/07/2022		BOMPORTO	MO	Via Passo Natante 10	COMMITTENTE*X	2.850	100	
✎		2859	1		14/07/2022		CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	Via Emilia				✘

1 - 20 di 107 elementi

20 elementi per pagina

- 1:** Grigio: in compilazione
- Verde chiaro:** inoltrato
- Verde scuro:** consuntivato
- 2:** Icona per modifiche
- 3:** Deroga: per i casi di urgenza
- 4:** C/F: indicazione della quantità di amianto
- compatto/friabile**
- 5:** Icona per eliminare i piani in compilazione

Benvenuto in SIRSA [Log out](#)

Cruscotto Piani [Esporta in Excel](#)

Trascina l'intestazione di una colonna e rilasciala qui per raggruppare la griglia secondo tale colonna

	PDF	N. Srsa	Vers.	Data invio	Inizio lavori	Deroga	Comune	Prov	Indirizzo	Committente	C	F	
●		4804	1				CREVALCORE	BO	via del chiù				✘
●		4650	1				SASSUOLO	MO	Via Giuseppe Mazzini 35				✘
●		2958	1	07/02/2022	08/02/2022		RONCOFREDDO	FC	Via Garampa 3	COMMITTENTE*X	500	200	
●		2878	1	01/09/2022	15/10/2022		MONGHIDORO	BO	Via Carpeggio 38	COMMITTENTE*Y	1.500		
●		2868	1	08/02/2022	02/07/2022		BOMPORTO	MO	Via Passo Natante 10	COMMITTENTE*X	2.850	100	
●		2859	1		14/07/2022		CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	Via Emilia				✘

1 - 20 di 107 elementi

20 elementi per pagina

I Piani possono essere:

ORDINATI:


Cliccando sul titolo della colonna

RAGGRUPPATI:

trascinando
In alto il titolo della colonna

FILTRATI:

compilando le voci nel riquadro



Benvenuto in SIRSA [Log out](#)

Cruscotto Piani [Esporta in Excel](#)


↑ Comune X

		N.Sirsa	Data invio	Inizio lavori	Deroga	Comune	Prov	Indirizzo	Committente	C	F	
Comune: CODIGORO												
●		3338	19/05/2022			CODIGORO	FE	Via -----	Ditta Committente	✓50		✗
●		3910	17/08/2022			CODIGORO	FE	Via -----	Ditta Committente	✓70		✗
Comune: COMACCHIO												
●		4193	06/10/2022			COMACCHIO	FE	Via -----	Ditta Committente	✓200		✗
Comune: FERRARA												
●		4684	19/10/2022			FERRARA	FE	Via -----	Ditta Committente	✓2910	✓50	✗
Comune: RIVA DEL PO												
●		4408	21/09/2022	24/10/2022		RIVA DEL PO	FE	Via -----	Ditta Committente	✓160		✗

Mostra elementi il cui valore:
 È uguale a
 E
 È uguale a
 Filtro Rimuovi

1 20 1 - 5 di 5 elementi


Il Piano di lavoro è suddiviso in sezioni numerate da 1 a 9 che vanno compilate in sequenza. Il colore rosso dell'icona indica che i dati della sezione sono da completare.



I dati anagrafici inseriti in un piano sono richiamabili nei piani successivi tramite la funzione ricerca



Ogni volta che è richiesto di inserire un Comune, occorre selezionarlo dall'elenco proposto dal sistema tramite l'autocomplete




L'inserimento degli allegati deve rispettare le seguenti specifiche:

- immagini dell'area cantiere e dei fabbricati esposte in chiaro nel PDF (estensioni: gif, jpg, png - dimensione massima: 200kb)
- attestati, certificati, specifiche tecniche e depliant (estensioni: PDF, jpg, png - dimensione massima: 1Mb)

- Selezionare il Comune
- Inserire l'indirizzo nella barra di Google Maps


L'indirizzo verrà riportato nello schema di sinistra completo di latitudine e longitudine



The screenshot shows the SIRSA web application interface. On the left is a green sidebar with navigation options: Dashboard, Censuato, Nuovo Piano, Notifica, Anagrafiche, Documental, Ricerche, Archivio, and Assistenza. The main content area is titled "SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini" and features a navigation bar with 12 steps: 1. Indirizzo cantiere (active), 2. Area Cantiere, 3. Fabbricati, 4. Interventi, 5. Committente, 6. Operatori, 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Conferma definitiva, and 12. Consuntivo. Below the navigation bar, there is a form for entering the address. The "Comune in cui è localizzato l'intervento" field contains "SASSUOLO". A Google Maps widget is displayed, showing a search for "SASSUOLO via giuseppe" with a dropdown list of suggestions: "Via Giuseppe Mazzini SASSUOLO, MO, Italia", "Via Giuseppe Ungaretti SASSUOLO, MO, Italia", "Via Giuseppe Tartini SASSUOLO, MO, Italia", "Via Giuseppe Allamano SASSUOLO, MO, Italia", and "Via Giuseppe Cesare Abba SASSUOLO, MO, Italia". The map shows the location of SASSUOLO. To the right of the map is a form for entering the address details: "Indirizzo" (Via Giuseppe Mazzini), "n." (35), "Cap" (41049), "Comune" (SASSUOLO), "Prov" (MO), "Localita", "Latitudine" (44,5408297), and "Longitudine" (10,7845458). A "Salva" button is located below the form. The top right corner of the application shows "Benvenuto in SIRSA" and a "Log out" link.

Selezionare se l'intervento riguarda un fabbricato/manufatto oppure la raccolta a terra in esterno

Allegare un'immagine della zona dell'intervento con le caratteristiche indicate (dimensione massima: 200kb - estensioni: gif, jpg, png)




The screenshot shows the 'Area Cantiere' form in the SIRSA PIANI application. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Dashboard', 'Crisotto', 'Nuovo Piano', 'Notifica', 'Anagrafiche', 'Documenti', 'Ricerche', 'Archivio', and 'Assistenza'. The main form area is titled 'Area Cantiere' and contains the following fields and options:

- Location:** SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini
- Navigation Tabs:** 1. Indirizzo cantiere, 2. Area Cantiere (active), 3. Fabbricati, 4. Interventi, 5. Committente, 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Co.
- Area Cantiere Section:**
 - I lavori riguardano:** fabbricato/manufatto raccolta a terra in esterno
 - Cantiere:** AREA E BENI IMMOBILI INTERESSATI DAL PIANO
 - Destinazione d'uso prevalente:** [E] industriale (dropdown) and Specificare... (text input)
 - Accesso:** riservato/privato (dropdown)
 - Si trovano entro 20mt dal sito dell'intervento:** (selezionare le voci appropriate) (text input)
 - Verranno informati dell'intervento i seguenti soggetti - con le seguenti modalità:** (selezionare le voci appropriate) (text input)
 - Verranno adottate le seguenti misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente:**
 - Le zone di operazione verranno delimitate con idonei elementi di separazione in conformità al D. Lgs 81/2008, normativa cantieri e idonea segnaletica di avvertimento e di divieto di fumare
 - Attachment:** + aggiungi mappa / foto dell'area in formato jpg/png - dimensione max. 200Kb
 - Table:**

Nome file	Descrizione
 - Save Button:** Salva


Selezionare
"Aggiungi fabbricato"



The screenshot displays the SIRSA software interface. At the top, the user is logged in as 'Benvenuto in SIRSA' with a 'Log out' option. The main navigation bar shows 12 tabs: 1. Indirizzo cantiere, 2. Area Cantiere, 3. Fabbricati (selected), 4. Interventi, 5. Committente, 6. Operatori, 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Conferma definitiva, and 12. Consuntivo. The left sidebar contains a user profile section with 'Note informative Srsa Piani Amianto' and a list of menu items: Dashboard, Cruscotto, Nuovo Piano, Notifica, Anagrafiche, Documental, Ricerche, Archivio, and Assistenza. The main content area shows a '+ Aggiungi fabbricato' button circled in red, a search bar with the text 'Fabbricato', and a warning message: 'Attenzione: per poter eliminare un fabbricato bisogna che questo non abbia interventi'.

Compilare tutte
voci richieste

Allegare
un'immagine
del punto specifico
dell'intervento e/o
planimetria del
fabbricato



The screenshot shows the '3. Fabbricati' section of the SIRSA application. The interface includes a top navigation bar with 12 numbered menu items, a left sidebar with various navigation options, and a main content area with a form for entering building details.

Form Fields:

- Nome del fabbricato / manufatto:** Fabbricato 1
- Descrizione del fabbricato / manufatto:** Capannone industriale 200x70
- + aggiungi foto / planimetria:** A table with columns 'Nome' and 'Descrizione'. One entry is 'vista del tetto.jpg'.
- Utilizzo:** momentarily non utilizzato
- Durante la bonifica sarà:** non occupato da persone
- La bonifica del materiale con amianto riguarderà le seguenti parti del fabbricato/manufatto:** (selezionare le voci appropriate)
- Al termine della rimozione dei materiali con amianto il fabbricato/manufatto verrà:**
 - Ristrutturato** (completamente)
 - Demolito** (ad opera di altra impresa)

A red arrow points from the text 'Allegare un'immagine del punto specifico dell'intervento e/o planimetria del fabbricato' to the '+ aggiungi foto / planimetria' button.

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

3. Fabbricati - Copertura

Le caratteristiche della copertura vengono richieste se si è selezionato che la bonifica riguarda la copertura del fabbricato

Benvenuto in SIRSA [Log out](#)

SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere **3. Fabbricati** 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori
7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA INTERESSATA DAL PIANO

Inclinazione massima: Tipo e forma:

altezza dal suolo in metri: max. min.

numero di lati prospicienti il vuoto:

dimensioni aperture

[+ aggiungi apertura](#)

Progressivo	lunghezza cm.	larghezza cm.	numero aperture	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="8"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Salva <input type="checkbox"/> Annulla

Solaio di copertura: Costituito da:


Solaio del sottotetto: distanza dalla copertura in centimetri: max. min.

Per portante si intende la soletta o il sottotetto che sono in grado di sopportare il peso dei lavoratori e delle relative attrezzature durante le varie fasi di lavoro

[Salva](#)

Compilare sempre nei casi di altezza superiore a 2 mt rispetto ad un piano stabile e/o in presenza di rischio per cadute

Se si utilizza una imbracatura di sicurezza viene richiesto di allegare il disegno del sistema di ancoraggio



SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

Benvenuto in SIRSA Log out

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere **3. Fabbricati** 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori
7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE CONTRO IL PERICOLO DI CADUTE DALL'ALTO*
*da compilare sempre nei casi di altezza superiore a 2 mt rispetto ad un piano stabile e/o in presenza di rischio per cadute

esistono pericoli di caduta dall'alto

La scelta del sistema d'accesso al posto di lavoro in quota, delle attrezzature di lavoro (es.: scale in appoggio, scale doppie, ecc...) e delle loro modalità d'uso, il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione del ponteggio, l'impiego di sistemi d'accesso e posizionamento mediante funi, nonché la formazione e informazione specifica dei preposti e dei lavoratori rispondono ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08

L'accesso e la discesa dal tetto avvengono
dall'esterno mediante (specificare) Trabattello

Mezzi di sicurezza utilizzati
(selezionare le voci appropriate)

N.B.: Le imbracature di sicurezza saranno collegate tramite fune di trattenuta alle seguenti parti stabili delle opere fisse o provvisorie

Note...

+ aggiungi disegno sistema di ancoraggio

Nome	Descrizione
Ancoraggio Btx.png	

Descrizione dettagliata delle procedure di sicurezza adottate durante l'installazione dei dispositivi di sicurezza


Note...

Salva

Selezionare il tipo di intervento e la matrice

Nel caso di amianto in matrice compatta verranno visualizzate le schede da compilare accedendo ad ognuna tramite l'icona a destra (1)

- Segue dettaglio -



SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

Benvenuto in SIRSA Log out

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori 7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

Fabbricato: **Fabbricato 1** Capannone industriale 200x70

+ Aggiungi intervento al fabbricato

Intervento

Fabbricato 1: Nuovo Intervento TIPO DI INTERVENTO E QUANTITATIVI DI AMIANTO

Tipo di intervento
demolizione/rimozione

Matrice del materiale in origine
compatta

Salva

TIPO DI INTERVENTO E QUANTITA' DI AMIANTO DEMOLIZIONE/RIMOZIONE MCA In matrice In origine COMPATTA

MODALITA' OPERATIVE PER LAVORAZIONI SU MCA IN MATRICE IN ORIGINE COMPATTA - GENERALITA'


DECONTAMINAZIONE E IGIENE OPERATORI E ATTREZZATURE

1

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

4. Interventi – Materiali da rimuovere

Selezionare la tipologia del materiale con amianto da bonificare ed indicarne le condizioni, l'unità di misura e la quantità




The screenshot shows the SIRSA software interface for entering a work plan. The top navigation bar includes a menu icon, the user name 'SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini', and a 'Log out' button. Below this is a horizontal menu with 12 items, with '4. Interventi' highlighted in green. The main content area is titled 'compatta - demolizione/rimozione'. It contains a section for 'TIPO DI INTERVENTO E QUANTITA' DI AMIANTO' with a dropdown menu set to 'DEMOLIZIONE/RIMOZIONE MCA In matrice in origine COMPATTA'. Below this, there is a 'Tipo di intervento' dropdown set to 'demolizione/rimozione'. A section titled 'Tipologia del materiale con amianto da bonificare' includes a '+ Aggiungi tipo di materiale' button and a table with the following columns: 'Tipo di materiale', 'Nota', 'Condizioni del materiale', 'Um', and 'Quantita'. The table contains one row with the following values: 'lastre per copertura', an empty 'Nota' field, 'stato di usura modesto', 'mq', and '85'. To the right of the table are 'Salva' and 'Annulla' buttons. Below the table, there are two checkboxes: 'Il materiale con amianto è situato all'interno del fabbricato' and 'E' presente anche altro materiale coibente (es. lana di roccia, ecc...)', followed by a 'Specificare...' text input field. A 'Salva' button is located at the bottom center of the form.

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

4. Interventi - Modalità

Compilare le voci richieste


Indicare il prodotto incapsulante utilizzato, allegando le specifiche tecniche (estensioni: PDF, jpg, png dimensione massima: 1Mb)



The screenshot shows the SIRSA web application interface. The top navigation bar includes a user profile icon, the text 'Benvenuto in SIRSA', and a 'Log out' button. Below this is a breadcrumb trail: 'SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini'. A secondary navigation bar contains 12 numbered tabs: 1. Indirizzo cantiere, 2. Area Cantiere, 3. Fabbricati, 4. Interventi (highlighted in green), 5. Committente, 6. Operatori, 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Conferma definitiva, and 12. Consuntivo. The main content area is titled 'compatta - demolizione/rimozione'. Below this, a section titled 'MODALITA' OPERATIVE PER LAVORAZIONI SU MCA IN MATRICE IN ORIGINE COMPATTA - GENERALITA'' contains safety instructions. A list of checkboxes includes: 'Le zone di operazione verranno delimitate con idonei elementi di separazione...', 'Prima di eseguire la lavorazione il materiale contenente amianto non verrà trattato perché già perfettamente incapsulato', and 'verrà trattato con soluzione incapsulante colorata come previsto dal D.M. 20/08/99'. A table with columns 'File', 'Tipo', 'Nome', and 'Marca' shows one entry: 'Incapsulante Tipo D.jpg'. A '+ aggiungi prodotto' button is visible above the table. At the bottom, a dropdown menu is set to 'per mezzo di pompa a zaino airless' and a 'Salva' button is present.

Compilare le voci richieste

In caso di materiale con amianto disperso a terra a seguito di eventi particolari indicare le modalità di trattamento e raccolta dei materiali trovati già a terra e descrivere le procedure per la bonifica dell'area interessata



Benvenuto in SIRSA Log out

SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori 7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

compatta - demolizione/rimozione

* LA STRE PER COPERTURE - CANNE FUMARIE - VASCHE/CISTERNE - TUBI E CONDOTTE – GUARNIZIONI COMPATTE

Eliminazione fissaggi:
con utensili manuali
(selezionare le voci appropriate)

Nel caso di coperture a vista dall'interno dell'edificio
(selezionare le voci appropriate)

Le polveri depositate nelle grondaie
verranno asportate ad umido (inumidimento del materiale e sua asportazione con paletta)


I rifiuti derivanti dalla pulizia delle grondaie
 saranno immediatamente collocati in sacchi di plastica, sigillati con nastro adesivo e smaltiti come rifiuti di amianto.

In caso di materiale con amianto disperso a terra a seguito di eventi particolari (incendi, trombe d'aria, crolli strutturali, terremoti etc..) indicare le modalità di trattamento e raccolta dei materiali trovati già a terra e descrivere le procedure per la bonifica dell'area interessata

MATERIALE RIMOSSO
 Le lastre smontate, prima di essere accatastate e pallettizzate, verranno incapsulate su entrambe le superfici (DM 06.09.94)
 Il materiale rimosso verrà confezionato su pallet ed avvolto con film plastico
Il confezionamento verrà effettuato:
su carrello elevatore
(selezionare le voci appropriate)


Salva

La scheda tecnica dell'aspiratore a filtri assoluti da allegare dovrà avere le seguenti caratteristiche (estensioni: PDF, jpg, png dimensione massima: 1Mb)



The screenshot shows the SIRSA software interface. The top navigation bar includes: 1. Indirizzo cantiere, 2. Area Cantiere, 3. Fabbricati, 4. Interventi (highlighted), 5. Committente, 6. Operatori, 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Conferma definitiva, 12. Consuntivo. The main content area is titled 'DECONTAMINAZIONE E IGIENE OPERATORI E ATTREZZATURE'. It contains sections for 'Decontaminazione e igiene degli operatori' and 'Decontaminazione delle attrezzature'. There are dropdown menus for selecting appropriate terms and a checkbox for filter replacement. A table for adding technical sheets for absolute filter vacuum cleaners is visible, with a 'Salva' button at the bottom.

Indicare se l'incarico è stato affidato direttamente dal committente dell'intero cantiere o da impresa affidataria




The screenshot shows the SIRSA web application interface. The top navigation bar includes a user profile icon, the text "Benvenuto in SIRSA", and a "Log out" link. Below this is a breadcrumb trail: "SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini". A main navigation menu contains 12 items, with "4. Interventi" highlighted in green. A secondary menu below it shows "5. Committente" highlighted in red. The main content area is titled "compatta - demolizione/rimozione" and contains a form for "LASTRE PER COPERTURE - CANNE FUMARIE - VA SCHE/CISTERNE - TUBI E CONDOTTE - GUARNIZIONI COMPATTE". The form includes several sections: "Eliminazione fissaggi" with a dropdown menu set to "con utensili manuali" and a text input field for "(selezionare le voci appropriate)"; "Le polveri depositate nelle grondaie" with a dropdown menu set to "verranno asportate ad umido (inumidimento del materiale e sua asportazione con paletta)"; "I rifiuti derivanti dalla pulizia delle grondaie" with a checked checkbox and text "saranno immediatamente collocati in sacchi di plastica, sigillati con nastro adesivo e smaltiti come rifiuti di amianto."; "In caso di materiale con amianto disperso a terra a seguito di eventi particolari (incendi, trombe d'aria, crolli strutturali, terremoti etc..)" with a text input field for describing treatment modalities; "MATERIALE RIMOSSO" with a checked checkbox and text "Le lastre smontate, prima di essere accatastate e pallettizzate, verranno incapsulate su entrambe le superfici (DM 06.09.94)"; another checked checkbox and text "Il materiale rimosso verrà confezionato su pallet ed avvolto con film plastico"; and "Il confezionamento verrà effettuato:" with a dropdown menu set to "su carrello elevatore" and a text input field for "(selezionare le voci appropriate)". A green "Salva" button is located at the bottom right of the form.

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

5. Committente - Anagrafica

Se il committente e/o l'affidatario è un'azienda iscritta al Registro Imprese, compilando il Codice Fiscale il sistema proporrà i dati aziendali rilevati tramite l'accesso alla piattaforma ADRIER, che ha copertura nazionale e dati aggiornati in tempo reale.



Benvenuto in SIRSA Log out

6. Operatori
Conferma definitiva 12. Consuntivo

Inserimento nuova anagrafica

Committente incarico di bonifica

Ricerca

Nazione: ITALIA

Partita IVA:

Non titolare di Partita IVA

Ragione sociale:

CF:

Sede legale

Comune: Ricerca qui il comune...

Indirizzo: --Selez... n.

Legale rappresentante

Cognome:

Nome:

CF rilasciato da: ITALIA

CF:

Residenza


Comune: Ricerca qui il comune...

Indirizzo: --Selez... n.

Salva Close

Indicare:

- Il nominativo della persona che la AUSL potrà contattare per chiarimenti circa il piano
- L'eventuale coordinatore per la sicurezza
- Il preposto di cantiere con attestato per la sicurezza



Benvenuto in SIRSA [Log out](#)

SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori 7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

ORGANIZZAZIONE: OPERATORI E LAVORATORI COINVOLTI ADDETTI E LORO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ORGANIZZAZIONE: OPERATORI E LAVORATORI COINVOLTI

Riferimento aziendale per il presente piano

[+ Aggiungi riferimento aziendale](#)

Cognome Nome	CF	Qualifica		
--------------	----	-----------	--	--

E' previsto il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

[+ Aggiungi coordinatore](#)

Cognome Nome	CF	Qualifica		
--------------	----	-----------	--	--

Preposto di cantiere per l'esecuzione del piano di lavoro

[+ Aggiungi preposto](#)

Cognome Nome	CF		
--------------	----	--	--


[Salva](#)

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

6. Operatori - Addetti

Indicare il numero di lavoratori previsti nel cantiere oggetto del piano

Elencare i nominativi dei lavoratori che presumibilmente lavoreranno nel cantiere



The screenshot shows the SIRSA web application interface. The top navigation bar includes a menu icon, the user name 'Benvenuto in SIRSA', and a 'Log out' button. Below this is a breadcrumb trail: 'SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini'. A secondary navigation bar contains 12 numbered tabs: 1. Indirizzo cantiere, 2. Area Cantiere, 3. Fabbricati, 4. Interventi, 5. Committente, 6. Operatori (highlighted in green), 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Conferma definitiva, and 12. Consuntivo. Below the navigation is a section header 'ORGANIZZAZIONE: OPERATORI E LAVORATORI COINVOLTI' with sub-sections 'ADDETTI E LORO IDONEITA*' (highlighted) and 'DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE'. The main content area is titled 'ADDETTI E LORO IDONEITA*' and contains the following text: 'Sono da considerarsi addetti tutti coloro che svolgono attività previste dal piano o dalla notifica ai sensi degli artt. 250 e 256 D.Lgs. 81/08'. There is a form field for 'Numero di lavoratori previsti nel cantiere oggetto del presente piano di lavoro:' with the value '2'. Below this is a section 'Elenco degli addetti che svolgeranno attività durante gli interventi:' with a '+ Aggiungi addetto' button. A table lists one worker:

Cognome - Nome	Codice Fiscale	Idoneità sanit. valida fino a	Attestato di abilitazione		
Cognome Nome	CRLFSC91B28Z100H	18/03/2023	26/04/2022		

Below the table are two checked checkboxes:

- Il personale è in possesso dell'idoneità sanitaria in corso di validità (certificati d'idoneità alla mansione dei lavoratori allegati)
- Il personale addetto al cantiere ha frequentato i corsi di formazione professionale di cui alla Legge 257/1992, richiamata dal comma 3 dell'articolo 258 del D.Lgs.81/08. Gli attestati di abilitazione degli addetti alla bonifica sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza: consultabili via Web al link indicato e visionabili in originale.


A green 'Salva' button is located at the bottom right of the form area.

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

6. Operatori – Anagrafica addetti

Per ogni addetto compilare i dati richiesti e allegare abilitazione e idoneità sanitaria.

Per caricare i dati di un addetto già registrato è sufficiente digitarne il cognome nella casella «Ricerca» (1)



SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

Benvenuto in SIRSA Log out

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori 7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

ORGANIZZAZIONE: OPERATORI E LAVORATORI COINVOLTI ADETTI E LORO IDONEITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Inserimento nuova anagrafica

1 Ricerca

Cognome Nome

CF rilasciato da ITALIA CF

Residenza Comune Indirizzo n.

Luogo e data dinascita Data di nascita Luogo di nascita

Riferimenti professionali Dipendente della ditta che presenta il piano Matricola INAIL Qualifica Numero iscrizione Registro degli esposti


Attestato di abilitazione/Patentino Rilasciato da in data Documento

Certificato idoneità sanitaria in data Valido fino al Documento

Attestato per la sicurezza (preposto) Rilasciato da in data Valido fino al Documento

Salva Close

Selezionare i DPI che si prevede di utilizzare per l'attuazione del piano di lavoro e le modalità con cui ne sarà effettuata la pulizia



SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

Benvenuto in SIRSA Log out

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori 7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

ORGANIZZAZIONE: OPERATORI E LAVORATORI COINVOLTI ADDETTI E LORO IDONEITA' **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ogni addetto avrà a disposizione i seguenti DPI:


- tute integrali monouso Tipo "4-5-6" o "5-6"
- maschere, semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3 guanti antipolvere
- guanti antipolvere
- calzature lavabili
- occhiali di protezione
- elettrorespiratori con casco o cappuccio con filtro antipolvere di classe P3 (TH3)
- elettrorespiratori con maschera intera o semimaschera con filtro antipolvere di classe P3 (TM3)
- respiratori isolanti a presa d'aria esterna
- respiratori isolanti ad aria compressa
- autorespiratori (respiratori isolanti autonomi)
- altro ai sensi delle norme attualmente vigenti

La pulizia dei dispositivi personali di protezione verrà eseguita:

- a umido
- con aspiratore marcato CE e dotato di filtro assoluto
- altro ai sensi delle norme attualmente vigenti
- Saranno opportunamente programmati periodi di riposo (ex. art. 251) adeguati all'impegno fisico richiesto, così come concordato con i lavoratori ed i loro rappresentanti, sentito il parere del Medico Competente (ex. art. 259)

Salva

Indicare chi effettuerà il trasporto, il luogo di destinazione, i codici CER e il peso in Kg dei rifiuti (inserire solo numeri interi, senza decimali né punti delle migliaia)



SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

Benvenuto in SIRSA Log out

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori

7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

GESTIONE RIFIUTI

- I rifiuti rimossi verranno allontanati dal cantiere il prima possibile per essere avviati a smaltimento, e comunque entro i termini di legge
- Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto effettuato presso la sede del cantiere verrà condotto in conformità a quanto previsto dal D.M. 06/09/94 e dall'art. 183 del D.Lgs 152/2006
- Il deposito temporaneo verrà effettuato, separatamente dagli altri detriti, in una zona appositamente destinata e non interessata dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione

Il trasporto verrà effettuato

- in proprio con automezzo di proprietà**
in quanto iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 5 Classe: D - fino a 15.000 t n.r. iscrizione: BO41241
- da altra ditta
- gli automezzi utilizzati avranno il vano di carico dotato di sponde e saranno dotati di sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico

I rifiuti verranno conferiti presso

+ Aggiungi discarica o impianto

Rag Soc	Piva	Impianto	Autorizzazione Atto N

- copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, controfirmata e datata in arrivo all'impianto prescelto, verrà inviata appena in nostro possesso

CODICE CER DEI RIFIUTI

- 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto)
- 170601* (materiali isolanti contenenti amianto)
- altro

Kg presunti in uscita dal cantiere RCA in matrice in origine COMPATTA Kg

RCA in matrice FRIABILE Kg


Salva

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

8. Informazioni generali

La sigla identificativa del piano è solamente ad uso interno, va intesa come un aiuto al riconoscimento immediato del piano.

Utilizzare questa sezione anche al momento di comunicare la **data effettiva** di inizio lavori



The screenshot shows the '8. Informazioni generali' section of the SIRSA web application. The interface includes a navigation menu on the left with options like Dashboard, Cinescopio, Nuovo Piano, Notifica, Anagrafiche, Documental, Ricerche, Archivio, and Assistenza. The main content area is titled 'SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini' and contains the following fields and options:

- INFORMAZIONI GENERALI**
 - Sigla identificativa del piano (ad uso interno): [input field]
 - RICHIESTA ANTICIPO LAVORI RISPETTO AI 30 GIORNI PREVISTI DAL C.5 - ART. 256
- DATA DI INIZIO LAVORI E RELATIVA DURATA**
 - Data presunta di inizio lavori: [calendar icon]
 - Durata prevista dei lavori
 - giorni solari: [input field]
 - se meno di un giorno: ore [input field]
 - Orario di lavoro
 - dalle ore: [input field]
 - alle ore: [input field]
 - compreso: sabato domenica/festivi
- Sono state compilate le seguenti voci nel Piano di lavoro:**
 - a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione
 - b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale
 - c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
 - d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori
 - e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
 - f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 251, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico
 - g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile
 - h) luogo ove i lavori verranno effettuati
 - i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto
 - l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e)
- Annotazioni generali:** [text area]
- E' stata prodotta Notifica Preliminare SICO

A green 'Salva' button is located at the bottom right of the form.

È fondamentale inserire la **sede legale** includendo l'indirizzo **PEC** a cui il sistema invierà il piano e la conferma dell'avvenuto inoltra alla AUSL. Se diversa indicare anche la sede operativa

Note informative
Sisa Piani Amianto

Dashboard

Cincolato

Nuovo Piano

Notifica

Anagrafiche

Documental

Ricerca

Archivio

Assistenza

Benvenuto in SIRSA [Log out](#)

SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

1. Indirizzo cantiere
2. Area Cantiere
3. Fabbricati
4. Interventi
5. Committente
6. Operatori

7. Gestione rifiuti
8. Informazioni generali
9. Ditta
10. Anteprima di stampa
11. Conferma definitiva
12. Consuntivo

Dati Aziendali

Ragione sociale:

Codice fiscale:

Partita Iva:

Iscrizione C.C.I.A.A.:

Codice ISTAT attività (ATECO 1991):

Codice ISTAT attività (ATECO 2007):

Numero di soci	Numero di operai	Numero dirigenti e impiegati	Numero altri addetti
1	3	3	4

+ Aggiungi iscrizione Albo Gestori Ambientali

Categoria	Classe	Numero iscrizione	Valido fino a		
Categoria 10A	B - fino a € 9.000.000	1234	15/01/2020	↓	✎ ✏

+ Aggiungi sede

Tipo	Indirizzo	Comune		
Sede legale	MAZZINI 33	BOLOGNA	✎ ✏	↑ ↓
Sede operativa	MAZZINI 33	BOLOGNA	✎ ✏	↑ ↓

+ Aggiungi anagrafiche

Ruolo	Cognome Nome
Datore di lavoro	Cognome A Nome A
Legale_Rappresentante	Cognome B Nome B
Medico_Competente	Cognome C Nome C
Responsabile_Tecnico	Cognome E Nome E

Salva

INSERIMENTO PIANO DI LAVORO

10. Anteprima di stampa

Consente di visualizzare il PDF del piano di lavoro in versione Fac simile per verificare i dati inseriti prima di confermare definitivamente



Benvenuto in SIRSA [Log out](#)

1. Indirizzo cantiere | 2. Area Cantiere | 3. Fabbricati | 4. Interventi | 5. Committente | 6. Operatori | 7. Gestione rifiuti | 8. Informazioni generali | 9. Ditta | 10. Anteprima di stampa | 11. Conferma definitiva

Progetto SIRSA - Gestione Piani
PIANO DI LAVORO (art. 256 DLgs 81/08) - Identificativo SIRSA n. 3750
 Versione 1


DATI DI SINTESI

Fac simile

INDIRIZZO DEL CANTIERE	Via Borgonuovo 3 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
COMMITTENTE DEI LAVORI	Provincia di Ferrara - C.F. 00334500386
DATA DI INIZIO LAVORI	30/06/2022
DURATA PRESUMIBILE DEI LAVORI	giorni solari: 5
RICHIESTA ANTICIPO LAVORI EX ART. 256 COMMA 5 D.LGS 81/08	NO
ORARIO DI INIZIO LAVORI	dalle 8

Nella sezione "Conferma definitiva" vengono segnalate le voci del piano eventualmente ancora incomplete

Cliccando sul percorso indicato si raggiunge direttamente la sezione da completare



SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

Benvenuto in SIRSA Log out


1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori
7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

Attenzione: il piano non è ancora completo
Riferirsi ai percorsi identificati col pannello rosso ● per il completamento

#	Livello	
●	Piano->Informazioni Generali	da inserire
●	Piano->Committenti	Manca il committente per la bonifica Manca il coordinatore del cantiere
●	Piano->Operatori	Indicare i dispositivi, Indicare i lavoratori Manca il responsabile tecnico Manca il preposto
●	Piano->Rifiuti	Verificare i Kg dei rifiuti
●	Intervento->MCA in matrice COMPATTA: demolizione/rimozione	Verificare l'eliminazione fissaggi, Verificare le polveri depositate nelle grondaie, Verificare i pacchi per la rimozione Verificare le attrezzature disponibili a disposizione degli addetti
●	Intervento->MCA in matrice FRIABILE: altro	

Quando tutte le sezioni sono debitamente compilate è possibile registrare il piano in maniera definitiva

A video viene indicato l'iter da eseguire per l'inoltro



The screenshot displays the SIRSA PIANI web application interface. At the top, the user is logged in as 'Benvenuto in SIRSA' with a 'Log out' option. The location is 'SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini'. A navigation bar contains 12 steps: 1. Indirizzo cantiere, 2. Area Cantiere, 3. Fabbricati, 4. Interventi, 5. Committente, 6. Operatori, 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Conferma definitiva (highlighted), and 12. Consuntivo. The main content area is titled 'REGISTRAZIONE E INVIO DEMATERIALIZZATO DEL PIANO DI LAVORO' and lists actions to be taken: 1. visualizzare l'anteprima di stampa per verificare attentamente il testo del Piano; 2. cliccare il pulsante "registrazione" per ricevere un primo messaggio, con la richiesta di autorizzazione e in allegato il Piano in formato PDF, all'indirizzo PEC: sico22@legalmail.it; 3. cliccare sull'apposito link contenuto nel messaggio per autorizzarci all'inoltro del Piano all'AUSL; 4. controllare di aver ricevuto all'indirizzo PEC: sico22@legalmail.it un secondo messaggio con la conferma dell'avvenuto inoltro del Piano all'AUSL. An 'ATTENZIONE' section notes that if a message is not received, it should be reported to technical assistance at sirs@art-er.it. A 'REGISTRAZIONE DEFINITIVA' button is visible at the bottom.

E' sempre possibile modificare le informazioni dei piani, anche se già inoltrati, ad esempio per precisazioni richieste dalla AUSL o per comunicare la data effettiva di attuazione del piano.

Le modifiche saranno visionabili dalla AUSL soltanto a seguito di ulteriore "Conferma definitiva" e "Autorizzazione all'inoltro".

Il piano modificato manterrà il numero di protocollo originario con l'indicazione della versione (2, 3, 4, etc...)


Nel cruscotto, la colonna "Vers" indica il numero dell'ultima versione del piano. Cliccando su tale numero, se il piano ha più di una versione, è possibile visualizzare i PDF di ogni versione inviata e la relativa data di inoltro.

	PDF	N. Sirs	Vers.	Data invio	Inizio lavori	Deroga	Comune	Prov	Indirizzo	Committen...	C	F
			525	2	03/10/2020	22/10/2020	MIRANDOLA	MO	Viale dell'Orto 27	INFORMATICA S.R.L.	450	

Data
03/10/2020 11:15
03/10/2020 11:18

Da compilare dopo il completamento dei lavori: i dati confluiranno nella Relazione annuale

Registrare:
- la data di chiusura
- i dati del trasporto con i kg effettivi, e il formulario (semplicemente allegandolo sarà visionabile direttamente anche dalla AUSL)



SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini

Benvenuto in SIRSA Log out

1. Indirizzo cantiere 2. Area Cantiere 3. Fabbricati 4. Interventi 5. Committente 6. Operatori
7. Gestione rifiuti 8. Informazioni generali 9. Ditta 10. Anteprima di stampa 11. Conferma definitiva 12. Consuntivo

Data chiusura piano (termine interventi) 19/10/2022

RCA USCITI DAL CANTIERE

Matrice RCA	Kg presunti	Kg effettivi	
RCA matrice COMPATTA	<input type="text" value="1500"/>	<input type="text" value="1475"/>	
RCA matrice FRIABILE	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Salva"/>

RCA usciti dal cantiere con i seguenti formulari di trasporto

[+ Aggiungi formulario](#)

File	data	Trasporto	Trasportatore	Kg	Matrice	Luogo di destinazione	Tipo	Impianto
	25/10/2021	esterno	Transport Spa	1000	compatta	GROSSETO(GR)	D15 - Stoccaggio	Stokko Srl


ADDETTI - MANSIONI SVOLTE - ORE LAVORATE

MATRICE COMPATTA - PROCEDIMENTI E MISURE DI SICUREZZA ATTUATE - DPI UTILIZZATI

MATRICE FRIABILE - SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

TRASFERIMENTO DATI ALLA RELAZIONE ANNUALE

Inserire i nominativi degli addetti che hanno lavorato nel cantiere, le mansioni svolte e le ore lavorate da ciascun lavoratore




The screenshot shows the SIRSA web application interface. The top navigation bar includes a menu icon, the user name 'Benvenuto in SIRSA', and a 'Log out' button. Below the navigation bar, the site name 'SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini' is displayed. The main navigation menu contains 12 items, with '12. Consuntivo' highlighted in green. The main content area is titled 'RCA USCITI DAL CANTIERE' and contains a section for 'ADDETTI - MANSIONI SVOLTE - ORE LAVORATE'. This section includes a heading 'Elenco degli addetti che hanno svolto attività - con mansioni e ore lavorate' and a form with dropdown menus for 'Addetto:' and 'Mansione:', an 'Ore:' input field, and a '+ Aggiungi addetto' button. Below the form is a table with the following data:

Addetto	Cf	Residenza	Registro esposti	Patentino	Mansione	Ore
rossi Luciano	RSSLCN64D19D161U				Rimozione MCA compatto	15
rossi luigi	rsslgi89h25g478i	BRISIGHELLA(RA)			Rimozione MCA compatto	15

Below the table, there are several expandable sections: 'MATRICE COMPATTA - PROCEDIMENTI E MISURE DI SICUREZZA ATTUATE - DPI UTILIZZATI', 'MATRICE FRIABILE - SPECIFICHE DELL'INTERVENTO', and 'TRASFERIMENTO DATI ALLA RELAZIONE ANNUALE'.

Indicare i procedimenti, le misure di protezione e i DPI utilizzati

Dopo il trasferimento dati alla Relazione annuale non sarà più possibile effettuare modifiche, se non direttamente da SIRSA Relazioni



The screenshot displays the SIRSA web application interface. At the top right, it says "Benvenuto in SIRSA" and "Log out". Below this is the address "SASSUOLO- Via Giuseppe Mazzini". A navigation bar contains 12 steps: 1. Indirizzo cantiere, 2. Area Cantiere, 3. Fabbricati, 4. Interventi, 5. Committente, 6. Operatori, 7. Gestione rifiuti, 8. Informazioni generali, 9. Ditta, 10. Anteprima di stampa, 11. Conferma definitiva, and 12. Consuntivo (highlighted in green). The main content area is divided into sections: "RCA USCITI DAL CANTIERE", "ADDETTI - MANSIONI SVOLTE - ORE LAVORATE", and "MATRICE COMPATTA - PROCEDIMENTI E MISURE DI SICUREZZA ATTUATE - DPI UTILIZZATI". Under the last section, there are two text input fields with the placeholder "(selezionare le voci appropriate)", one for "Procedimenti e misure attuate per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente" and one for "Dispositivi di protezione individuale". A green "Salva" button is positioned to the right of the second field. Below this, there is a section for "MATRICE FRIABILE - SPECIFICHE DELL'INTERVENTO" and a "TRASFERIMENTO DATI ALLA RELAZIONE ANNUALE" section containing a checkbox "Sono stati completati i conferimenti di materiale proveniente dal cantiere / luogo di rimozione" and a green button "Trasferimento dati alla relazione annuale". A left sidebar contains navigation icons for "Note Informative Sirsa Piani Amianto", "Dashboard", "Cruscotto", "Nuovo Piano", "Notifica", "Anagrafiche", "Documental", "Ricerche", "Archivio", and "Assistenza".



sirsa@art-er.it | www.progettosirsa.it

